



Protocolo 1.692/2025

De: Sonia Aparecida Cestile Rossa Lançado por Cleberson S. - Gabinete

Para: Protocolo - Geral

Data: 23/05/2025 às 13:48:41

Setores (CC):

Protocolo

Setores envolvidos:

Gabinete, Protocolo

Requerimento

Segue para tramitação legislativa

—

Cleberson José da Silva
Assessor Parlamentar | AP1

Anexos:

Requerimento_103_semaforo.pdf



O VEREADOR QUE ASSINA DIGITALMENTE, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, FAZ AO EXMO PREFEITO MUNICIPAL, A SEGUINTE SUGESTÃO EM FORMA DE:

Requerimento nº 103/2025

Venho por meio desta, solicitar a secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, junto com a secretaria de desenvolvimento urbano se a viabilidade de instalação de semáforos na PR 415 (saída da Rua Betonex) no Jardim Holandês.

Justificativa:

Atualmente, essa saída apresenta um movimento intenso de veículos, especialmente em horários de pico, o que tem causado dificuldades na entrada e saída de veículos, além de aumentar o risco de acidentes, principalmente colisões e atropelamentos. A ausência de semáforos contribui para a imprevisibilidade do trânsito, colocando em risco motoristas, pedestres e trabalhadores da área.

Piraquara, 23 de maio de 2025

Atenciosamente,





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A672-DFF2-547D-3D00

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SONIA APARECIDA CESTILE ROSSA (CPF 675.XXX.XXX-87) em 23/05/2025 13:49:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://camarapiraquara.1doc.com.br/verificacao/A672-DFF2-547D-3D00>